

## 차 례

---

---

# 「신종코로나바이러스 감염증」 KAIST 대응 매뉴얼

---

---

2020. 1. 30 Ver 1.0  
2020. 1. 31 Ver 1.1

I. 대응체계 구축 및 예방관리 강화	3
II. 대학 내 발열확인에 따른 조치사항	4
III. 학사운영	5
IV. 학생 출결 및 교원·직원 복무사항	6

### ◇ 참고자료

1. 감염증 확산 방지를 위한 부처별 업무분장 및 협력체계	7
2. 감염증 확산 방지를 위한 KAIST 구성원 행동요령	10
3. 생활관 입소자들의 감염병 예방 생활수칙 안내문	12
4. 교내행사 개최시 신종코로나바이러스 감염병 관리 방안	13
5. 질병관리본부 홈페이지 자주하는 질문(FAQ)	14
6. 올바른 손씻기 및 기침요령	

### ◇ 부록

1. 자가격리대상자를 위한 생활수칙 안내문	17
2. 자가격리대상자의 가족 및 동거인을 위한 생활수칙 안내문	18
3. 대전지역 선별진료소 설치 병원	19
4. 신고 대상자	20
5. 질병관리본부 신고 후 대응절차	21

## I 대응체계 구축 및 예방관리 강화

### 1. 대학자체 대응체계 점검·보완

- 총장은 소속 학생 및 교직원에 대한 사전예방을 강화하고 환자 발생 등 위기상황에 대비하여 “자체 기본계획”을 수립하여 운영
- 대학 내 자체 ‘신종코로나바이러스 감염증 대책반’(이하 ‘대책반’)을 구성하고 지역 보건소 및 의료기관 등과 긴밀한 협조체계 구축
- 대학 내 각 부처 및 학과에 ‘신종코로나바이러스 감염증 대응 매뉴얼’을 작성하고 공유하여, 단위별 대응 역할을 정의

### 2. 감염예방수칙 준수를 위한 안내 강화

- 학생 및 교직원에 대하여 ‘감염증 확산방지를 위한 행동요령’을 준비하여, 이메일, 홈페이지, SNS 등을 통해 공지  
(참고자료 2. “감염증 확산 방지를 위한 KAIST 구성원 행동요령” 참조)
  - 자체격리 대상자나 의심 증상자 발생 즉시 대학 및 방역 기관 신고 및 행동 수칙 안내
  - 철저한 위생관리 및 자가 모니터링 요령 상세 안내
  - 단체 행사 진행에 대한 가이드라인 안내

### 3. 대학 내 철저한 개인 위생관리를 위한 지원

- 대학 내 손씻기 시설을 청결하게 유지하고,
  - 비누, 일회용 타월을 충분히 비치하여 학생 및 교직원의 개인위생 실천 유도
  - 주요 시설에 손세정제 또는 손소독제 및 마스크 등 비치
  - 자가 모니터링을 위한 생활관 내 체온계 등 비치
- 공공시설 소독 및 청소 등 위생관리 강화: 셔틀 버스, 손잡이 등
- 강의실 등 환기 강화
  - 강의실 창문을 열어 환기를 자주 시킬 것
  - 기침예절이 생활화 되도록 강의실에 티슈 등 필요한 물품 비치
  - ※ 클리닉 및 건강관리실에 실정에 맞게 환자 발생 시를 대비하여 마스크 등 준비

## II 대학 내 발열확인에 따른 조치사항

### 1. 강의 등 교내 활동 중에 발열을 느끼는 학생이 발생할 경우

- 개별 발열체크 실시
- 기침, 오한, 콧물, 코막힘, 인후통 등 급성호흡기증상 여부 확인
- 다수 학생의 고막 체온계 사용으로 인한 감염예방 준수 (일회용 렌즈필터사용)
  - ※ 발열검사 담당자는 검사 시 ‘감염예방 수칙’을 철저히 지킬 것

### 2. 37.5℃ 이상의 발열이 있는 경우

- 37.5℃ 이상의 발열이 있는 경우에는 가능한 환기가 잘 되는 격리공간으로 이동 후, 가능한 빨리 마스크를 착용하며, 최근 14일 이내 중국을 방문한 경우나 확진자 접촉이 의심되는 경우는 임의로 의료기관을 방문하지 말고, **관할보건소 (유성 보건소, 042-611-5000, 5124) 또는 질병관리본부(국번없이 1339)로 신속히 신고 후 조치를 따름.**
  - ※ 각종 교육 및 홍보자료는 ‘질병관리본부’(<http://www.cdc.go.kr>)에 게시된 자료 등을 활용하고, 대학은 홈페이지 등을 통해 주기적으로 업데이트 시행

### III 학사 운영

#### 1. 학생 참여 집단 활동 자제

- 기본방향
  - 학생 참여 집단 활동(MT, 체육행사 등) 자제
- 세부 사항
  - 자제를 요하는 사항: 불요불급한 일회성 행사, 감염우려가 높은 지역에서의 보건·의료계열 현장실습
  - ※ 부득이하게 행사를 진행할 경우 감염예방 조치를 충실히 실시하여 개최 (참고자료 4. “교내행사 개최 시 신종코로나바이러스감염병 관리 방안” 참조)

#### 2. 적극적인 예방 차원의 학사 관리 및 조절

- 기본원칙
  - 신입생 입학 시 중국지역 입국자 대상 관리 철저
  - 대학(지역) 내 환자 발생 등으로 인해 휴업(조기방학)에 대한 검토를 할 경우, 신속하고 적극적인 예방차원의 휴업(조기방학) 검토·결정
- 휴업 결정 시 검토사항
  - i) 휴업으로 인한 감염 예방효과 및 구성원의 불안감 해소 정도를 감안
  - ii) 휴업 시 수업 결손으로 인한 교육과정 운영 차질 정도
- 휴업 후 조치사항
  - i) 휴업기간 내 개인위생 강화 등 감염병 예방 활동
  - ii) 보강계획 등을 수립하여 교육과정에 차질이 없도록 운영

### IV 학생 출결 및 교원·직원 복무사항

#### 1. 확진 환자의 경우

- 확진환자는 완치할 때까지, 의심환자는 환자가 아닌 것으로 판명될 때까지, 밀접 접촉자는 ‘자가격리 통지서’에 명시된 기한까지 등교 및 출근 중지 실시

#### 2. 최근 2주 내 중국을 방문하였거나 방문자와 접촉한 경우

- [공통] 중국 지역을 방문하고 최근 14일 이내 입국하였거나 해당 지역 방문자를 접촉한 경우, 학교 대책반에 유선이나 전자메일 통한 신고를 의무화하고, 상담 후 자가격리 필요여부를 결정받음.
- [중국 후베이 지역 방문자 및 해당 방문자와 접촉한 경우 (경유 포함)]
  - 기숙사 또는 현재 주거지에서 자가 격리하고, 아침, 저녁 2회 체온 측정 등 자가모니터링 실시
  - 자가격리 생활수칙 안내문 부록 1, 부록 2
- [중국 후베이 이외 지역 방문자 및 해당 방문자와 접촉한 경우 (경유 포함)]
  - 기숙사 또는 현재 주거지에서 자가격리를 권고하고, 최소한 아침, 저녁 2회 체온 측정 등 자가모니터링 의무 실시
  - 자가격리 생활수칙 안내문 부록 2

#### 3. 격리 대상자의 출결 및 복무사항 처우

- 1, 2번 각 항의 이유로 등교 및 출근 정지 되거나 자가격리 된 경우
- **학생**은 대학의 학칙 등이 정하는 바에 따라 출석으로 처리
  - **교원 및 직원**은 ‘병가(病假)’ 처리 (「사립학교법」 제55조, 「국가공무원 복무규정」 제18조 제1항, 자체복무규정 등).
    - ※ 또는 보건소로부터 신종코로나바이러스 감염환자와 밀접접촉자로 통고받고 ‘자가격리 통지서’를 받은 경우 ‘공가(公假)’ 처리 (「사립학교법」 제55조, 「국가공무원 복무규정」 제19조 제10호, 자체복무규정 등)
  - **전문연구요원**은 ‘병가(病假)’ 처리함.
  - 격리사유 발생 시 각 담당자에게 유선 또는 전자메일 보고하고, 격리기간 종료 후 등교(또는 출근)할 때 ‘자가격리 통지서’ 및 관련 증빙서류를 제출

▶ 감염증 확산방지 대응 체계 개요

- (감염확산방지 컨트롤타워 설치) 감염증 확산 방지를 위한 전담조직으로서 'KAIST 신종코로나 바이러스 감염증 확산방지를 위한 대책반' (이하 '감염확산방지대책반')을副本관장(교학부총장) 직속으로 설치 → 분산된 기능을 감염확산방지대책반으로 집중, 단일 지휘체계로서 유사시 신속대응 효율성 제고
- (관리책임자 지정) 행정처장과 KAIST 클리닉 원장을 각각 관리책임자 정, 부로 지정하여 감염확산방지 대책 수행을 위한 행정적 조처와 보건업무의 유기적 협력 제고
- (감염확산방지상황실 운영) 신속하고 일관된 대응을 위해, 행정처 고객만족센터 전담 직원을 지정하여 감염확산방지상황실 운영
- (클리닉 전담대응팀 운영) 감염병 특성상 KAIST 클리닉의 보건관리실을 전담대응팀으로 지정하여, 적절한 대응과 조치가 이뤄지도록 하며, 감염확산방지상황실, 지역의료기관 및 질병관리본부 (이하 '질본') 등과 긴밀히 협력하여 증상의심자 및 관리 대상자에 대해 집중 추적관리함.

▶ 감염확산방지상황실 주요 업무 ☞ 연락처 (☎ 0123) / [kaistcs@kaist.ac.kr](mailto:kaistcs@kaist.ac.kr)

- 감염확산방지상황실은 일원화된 보고 창구로서, 증상의심자와 집중관리대상자의 인적사항(학번/사번, 학과/소속부서, 이름, 연락처 등)을 관리하고, 클리닉 전담대응팀과 협력하여 후속조치 이행여부 등을 추적관리함.
- 신종코로나 바이러스 감염증 관련 구성원의 질문/보고 및 신고를 받고, 그 내용에 따라 기본 안내사항을 제공하며 적재적소의 관계부처에 연결함. [첨부 1. 상황에 따른 자가격리 및 신고 대상자 구분 가이드라인]
- 클리닉 및 관계 부처와 협력하여 후속조치 진행을 중복 체크하고, 조치가행이 미진한 경우 대상자에게 알림.

▶ 클리닉 전담대응팀 주요 업무 ☞ 연락처 (☎ 0525) / [park1218@kaist.ac.kr](mailto:park1218@kaist.ac.kr)

- 증상의심자와 집중관리대상자를 유선으로 면담하고, 중국지역 방문 및 접촉이력, 증상 유무 등을 종합적으로 고려, 자가격리 대상 및 질본 신고 여부를 판단함. (자가격리 및 질본신고 대상으로 판단될 경우, 감염확산방지상황실과 협조하여 유관부처에 후속조치 안내 및 협조)
- 예방적 조치 강화를 위한 캠페인 및 개인위생 강화 용품 (손소독제, 마스크 등) 구비

- 단체행사 등 진행시 행사지정담당자 감염예방 조치 교육
- 감염확산방지 상황실과 협력하여 증상의심자/관리대상자에 대해 집중 추적관리함

▶ 유관부처별 주요 업무 내용

- (행정처)
  - 감염확산방지대책반의 책임부처로서 감염확산방지 대책 수행을 위한 행정적 조치
  - 시설팀은 학생생활처와 협력하여 격리용 생활관에 필요한 시설 지원
  - 안전팀은 전담대응팀인 클리닉의 보건관리실과 긴밀히 협력하여 필요 업무지원
- (학생생활처)
  - 자가격리 대상 학생 수용을 위한 격리된 생활관 건물 및 1인실 확보
  - 자가격리 대상자 발생 시 격리용 생활관 배정, 대상자 관리 및 관리자 교육
  - 예방 및 자가 진단용품 (체온계) 생활관 배치 및 진단용품 공유를 통한 2차 감염 가능성 차단을 위한 활용지침 교육 (사감 및 학생 대상)
- (기획처)
  - 대정부 유관부서 소통창구 역할
  - 긴급 예산투입 필요시 제반사항 결정 및 협의
- (교무처)
  - 자가격리 대상 교원의 관리 및 제반 문의 대응 및 안내
  - 감염증 확산 상황변화에 따라 탄력적 학사 운영 및 제반사항 결정
- (입학처)
  - 국제 입학생 중 확진다발 지역 출신 관리 및 안내
  - 입학처 지원 중고교 캠프 및 방문 프로그램 관리
- (학생정책처)
  - 자가격리 대상 전문연구요원의 관리 및 제반 문의 대응 및 안내
  - 각종 학생 행사 (졸업, 입학식 등) 시 적극적 예방 조치 강구 및 상황변화에 따른 행사운영 제반사항 결정
- (국제협력처)
  - 국제학생 및 교원 대상 애로사항 및 통역 등 지원 사항 협조
  - 국제학생 및 교원 대상 안내 강화 및 소통채널 활성화
- (각 단과대학 및 학과)
  - 소속 구성원의 중국 후베이성 방문자 등 관리 및 안내 강화
  - 개인 위생 강화를 위한 안내 강화 및 비누, 세정제, 손소독제 등 비치 관리

## 첨부 1

## 상황에 따른 자가격리 및 신고 대상자 구분 가이드라인

○ 최근 2주 내 중국 방문 (경유 포함)하였거나 방문자와 접촉한 경우, 우선 학교 신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 대책반에 모두 신고하고, 아래 상황에 따라 자가 격리 등 후속 조치 결정을 받음.

### ● 특별한 의심 증상이 없는 경우

- |                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1) 최근 14일 이내에 중국 후베이성* → 2주간 자가격리 및 집중 자가 모니터링 (우한시 포함) 방문      |                                                               |
| 2) 최근 14일 이내 확진환자 또는 후 → 2주간 자가격리 및 집중 자가 모니터링 베이성 방문자와 밀접하게 접촉 |                                                               |
| 3) 최근 14일 이내에 후베이성 및 인 → 집중 자가 모니터링. 가급적 사람이 많이 접지역 외 중국 방문     | 모이는 곳 등을 피함. (본인이 원할 경우 자가격리 지원. <b>전문연구요원 병가처리 인정도 가능.</b> ) |

### ● 의심 증상이 있는 경우

- 아래의 경우는 즉시 질병관리본부 콜센터 (국번없이 1339)에 신고토록 하고 증상 해소 및 격리해제 조치 완료 전까지 등교 및 출근 제한 조치.

-아래에 해당하는 구성원에 대해, 2주 내 접촉자 파악하고 필요시 격리 조치 결정

- |                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1) 최근 14일 이내에 중국 후베이성 (+) 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상 (우한시 포함) 방문 | (기침, 인후통 등)이 나타난 자                                         |
| 2) 최근 14일 이내 확진환자 또는 후 베이성 방문자와 밀접하게 접촉                      | (+) 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상 (기침, 인후통 등)이 나타난 자              |
| 3) 최근 14일 이내에 후베이성 및 인 접지역 외 중국 방문                           | (+) 폐렴 <sup>+</sup> 이 나타난 자<br><sup>+</sup> 영상의학적으로 확인된 폐렴 |

\* 후베이성 : 우한[Wuhan, 武汉], 스옌[Shiyan, 十堰], 상양 [Xiangyang, 襄阳], 징먼[Jingmen, 荆门], 샤오간[Xiaogan, 孝感], 황강[Huanggang, 黄冈], 어저우[Ezhou, 鄂州], 황스[Huangshi, 黄石], 셴닝[Xianning, 咸宁], 징저우[Jingzhou, 荆州], 이창[Yichang, 宜昌], 쑤이저우[Suizhou, 随州], 선농자임[Shennongjia, 神农架林], 텐먼[Tianmen, 天门], 첸장[Qianjiang, 潜江], 셴타오[Xiantao, 仙桃], 언스투자주마오족자치주[Enshi Tujia and Miao, 恩施土家族苗]

## 참고 2

## 감염증 확산 방지를 위한 KAIST 구성원 행동요령

### ▶ 최근 2주 내 중국 방문 (경유 포함)하였거나 방문자와 접촉한 경우

- (신고의무) 즉시 아래 전화 또는 이메일을 통해, **KAIST 신종코로나 바이러스 감염증 확산방지 대책반** (이하 '대책반')에 신고합니다.  
※ 신고 연락처 (대책반 대표연락처): ☎ 042-350-0123 / [kaistcs@kaist.ac.kr](mailto:kaistcs@kaist.ac.kr)
- (자가격리) 대책반에서 필요하다고 판단될 경우, 안내에 따라 정해진 장소에서 2주간 자가격리 조치를 실시합니다.
- (자가모니터링) 매일 아침 저녁 2회 체온을 확인하고 (생활관별 체온계 및 마스크 비치 예정), 발열 (37.5도 이상) 또는 호흡기 증상이 발생할 경우 **질병관리본부 (이하 '질본') 콜센터(국번없이 ☎ 1339, 24시간 운영)를 통해 신고**하고 안내에 따릅니다. 위 신고 연락처를 이용하여 학교에도 보고합니다.  
※ 1339 신고 없이, 바로 병원이나 보건소를 방문하면 안됩니다.

### ▶ 감염 예방을 위한 생활수칙 - 철저한 개인 위생관리, 모니터링 및 보고

- 손 씻기 (비누이용, 흐르는 물에 30초 이상) 또는 손소독을 수시로 합니다.
- 기침 등 호흡기 이상 시 반드시 마스크 착용하고, 마스크가 없다면 소매로 가려 기침 하며, 기침, 재채기 후 손을 씻거나 소독합니다. (교내 주요 위치에 마스크 비치 예정. 비치 위치: 생활관, 클리닉, 건강관리실)
- 연구실/사무실등 공공장소에 손소독제를 비치합니다. (교내건물별 손소독제 비치 예정)
- 위 "자가모니터링" 안내에 따라, **증상 발생시 질본 콜센터(☎ 1339)에 신고**하고 안내에 따릅니다. 학교 대책반에도 보고합니다. (☎ 042-350-0123 / [kaistcs@kaist.ac.kr](mailto:kaistcs@kaist.ac.kr))

### ▶ 단체 활동 및 여행

- 단체행사는 가급적 최소화하되, 불가피하게 진행할 경우 다음 요령을 따릅니다.
  - 대책반에 행사 내용 사전 신고
  - 담당자를 지정하여, KAIST 클리닉 보건관리자 (박수경 간호사, 042-350-0525) 의 교육을 받은 후, 바이러스 감염증 확산 방지를 위한 조치 (참가자 사전안내, 행사 당일 인적사항 정리, 발열여부 측정, 손 소독제 구비 등)를 취함.
- 정부는 중국 후베이성 전역에 여행경보 3단계(철수권고)를 발령하였습니다. 해당 지역 및 인근지역의 여행을 피하시고, 부득이하게 방문을 한 경우, 교내 보고 및 자가 격리 조치를 따릅니다.

▶ 자주하는 질문 (FAQ)

Q. 한국어가 서툰데 통역이 필요한 경우는 어떻게 하나요?

A. 국제교원및학생지원팀 담당자에게 전화 및 이메일 연락하여 도움을 받습니다. (이민재 선생님, 042-350-2482, leeminjae@kaist.ac.kr)

Q. 자가격리자가 전문연구요원입니다. 복무는 어떻게 되나요?

A. 자가격리 사유 발생시 학생지원팀 전문연구요원 담당자에게 이메일 또는 전화 (이동민 선생님, 042-350-2164, [ldm@kaist.ac.kr](mailto:ldm@kaist.ac.kr))로 바로 보고하고, 출입국관련 서류 등 증빙서류를 제출하면 실제 발병과 상관없이 병가인정을 받을 수 있습니다. (자가격리 사유발생 및 확진에 의한 입원 등 본 건 관련 병가는 30일 초과하여도 복무연장이 없음.)

Q. 기숙사 룸메이트가 연휴기간 동안 중국에 다녀온다고 했었습니다. 어떻게 해야하나요?

A. (1) 룸메이트의 연락처를 안다면, 실제 중국에 다녀왔는지 여부를 확인합니다. 만약 사실인 경우, 경우에 따라 학교 대책반에 보고하고 다음 조치를 취합니다.

- 룸메이트가 이미 기숙사에 있는 경우: 룸메이트에게는 현재 진행 중인 자가격리 의무를 알리고, 본인은 국내 거주지 (예. 부모님 댁)에서 14일간 지내고 복귀합니다. 만약, 국내 거주지가 없는 경우 학교의 별도 안내를 받으시기 바랍니다.

- 룸메이트가 아직 기숙사에 오지 않은 경우: 룸메이트에게는 현재 진행 중인 자가격리 의무를 알려줍니다. 룸메이트의 자가격리 여부 확인 후 기숙사에 출입합니다.

(2) 룸메이트의 연락처를 모를 경우는, 학생생활팀 생활관 담당자에게 이메일 또는 전화 (박은영 선생님, 042-350-1341, [cmcs@kaist.ac.kr](mailto:cmcs@kaist.ac.kr))로 보고하여 별도 안내를 받습니다.

Q. 중국에서 교환학생이 오기로 하였습니다. 어떻게 해야하나요?

A. 가급적 사태가 진정된 후 방문할 수 있도록 유도하되, 부득이한 경우 상기 안내된 바와 같이 14일 자가격리 의무를 이행할 수 있도록 사전 안내 및 조치 바랍니다.

Q. 격리대상자인데 수업 (비정규 수업 포함) 출석 인정을 받을 수 있나요?

A. 담당 교수 또는 조교에게 이메일 및 전화로 우선 보고하고, 안내에 따라 관련 증빙을 제출하면 수업 출석인정 가능합니다.

※ 추가 문의사항이 있으세요? 대책반으로 연락주세요. 감사합니다.

- 042-350-0123 / [kaistcs@kaist.ac.kr](mailto:kaistcs@kaist.ac.kr)

참고 3

생활관 입소자들의 감염병 예방 생활수칙 안내문

감염 예방을 위한 생활수칙

▶ 건강 수칙을 지켜주세요.

- 손위생(손씻기 또는 손소독) 등 개인위생을 철저히 해주세요.
- 기침이 날 경우 마스크를 착용하세요.
- 마스크가 없다면 소매로 가려 기침하며, 기침, 재채기 후 손을 씻거나 손소독합니다.

▶ 건강상태 주의깊게 관찰해주세요.

- 체온이 37.5°C 이상이거나, 호흡기증상(기침 및 호흡곤란 등)이 있는지 확인하여 주세요.
- 열이 있는 경우 반드시 마스크를 착용 후 의료기관을 방문하시기 바랍니다.
- 단, 최근 의심환자의 접촉이나 중국에 다녀오신 경우는 의료기관을 방문하지 마시고, 먼저 관할 보건소와 상의하거나 질병관리본부 콜센터(국번없이 ☎ 1339)로 연락하시기 바랍니다.

※ 손소독제는 교내 각 건물에, 마스크와 체온계는 생활관 각 건물에 비치 예정입니다.

## 참고 4

### 교내 행사 개최 시 신종코로나바이러스 감염병 관리 방안

#### 1. 행사 준비 시 준비사항

- 1) 진행책임요원 선정 및 참여 측 인솔책임자 사전 파악, 참가자 연락처 확보
- 2) 사전 안내: 최근 14일 이내 중국을 다녀온 여행력이 있는 경우, 의심증상이 있을 때 참석 자제 안내문(문자 또는 이메일 등), 대치안내문 공지
- 3) 주체기관은 일반마스크 외 N95마스크를 행사 규모에 맞게 준비하여 비치
- 4) 회의장 및 핵심구역의 밀집상황을 낮추기 위한 조치 시행: 참가자 도착 시간 조정, 참가자 수 조정, 셔틀버스 추가 운행 등
- 5) 행사장 내 비누, 손세정제, 휴지, 마스크 등을 충분히 비치
- 6) 대전 선별진료소 및 보건소 위치 및 연락처(☎ 1339) (부록3 참조)
- 7) 진행책임요원 대상 보건교육
  - ☞ 카이스트클리닉 보건관리실 문의 (042-350-0525)
  - : 준비사항 체크, 증상을 호소하는 환자 발생 시 대처교육 및 병원방문 안내요령 교육, 만약 당일 행사 종료 후 문제 발생 시 안내요령 교육 등

#### 2. 행사 진행 중 체크 사항

- 1) 입실 시 참석자 명단을 이용해 참석유무 매일 확인
- 2) 입구에 손세정제 비치, 체온확인(가능한 비접촉식 체온계 사용)
- 3) 입장 시 의심 증상(열 또는 기침, 인후통, 호흡곤란 증상 등)이 있는 사람은 책임요원에게 알리도록 안내, 책임요원은 카이스트 포탈에 올리고 있는 카이스트클리닉 공지뉴스를 숙지하고 변화 상황을 공지하도록 함
- 4) 행사장에 요약된 신종코로나바이러스 감염병 대응 안내문(국문 및 영문) 및 선별진료소 안내문 배치
- 5) 의심증상이 있는 경우 머물 수 있는 독립 공간 확보
  - 마스크 배급 장소 위치와 동일한 장소 고려
- 6) 1일 이상 숙박을 필요로 하는 행사인 경우 제공된 기숙사 또는 숙소에도 같은 내용의 대치 안내문 및 연락처 부착

## 참고 5

### 질병관리본부 홈페이지 자주하는 질문(FAQ)

- Q. 중국에서 신종 코로나바이러스 폐렴이 유행하고 있는데 중국 여행을 가도 되나요?**
- A. 정부는 최근 중국 후베이성 전역에 여행경보 3단계(철수권고)를 발령하였습니다. WHO에서는 중국을 여행 제한구역으로 권고하고 있지는 않으나, 중국 여행을 계획 중이시라면 질병관리본부 ‘해외감염병 NOW’ 에서 제공되고 있는 정보를 확인하시기 바랍니다. 추가로 다음과 같은 ‘국민 감염 예방 행동 수칙’을 알려드립니다.
- 국민 감염 예방 행동 수칙
- 기침 등 호흡기 증상이 있을 시, 특히 외출하거나 의료기관 방문 시 **마스크 착용!**
  - 흐르는 물에 30초 이상 자주 **손씻기!**
  - 눈, 코, 입 만지지 않기
  - 마스크가 없으면 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코 가리기
  - 해외 여행력을 의료진에게 알리기!
  - 발열, 기침 등 호흡기증상 발생 14일 이내 중국 우한시 방문력이 있는 국민 (경유 포함, 예) 우한 출발 후 홍콩 체류 후 입국)
    - ① 질병관리본부 콜센터 ☎1339로 문의
    - ② 선별진료소를 우선 방문
    - ③ 의료진에게 반드시 해외여행력 알리기

**Q. 중국 여행 시 감염예방을 위해 지켜야할 사항은 무엇인가요?**

- A. 방문 전: 질병관리본부 ‘해외감염병NOW’ 에서 발생 정보 및 감염병 예방 수칙을 확인해주세요.
- 방문 중:
- 가금류, 야생동물과의 접촉을 피해주세요.
  - 호흡기 유증상자(발열, 호흡곤란 등)와의 접촉을 피해주세요.
  - 현지 시장 등 감염위험이 있는 장소 방문을 자제해주세요.
  - 손씻기, 기침 예절 등 개인위생을 철저히 지켜주세요.
- 방문 후: 우한시 방문 후 14일 이내 발열과 호흡기 증상이 발생하면 질병관리본부 콜센터 ☎1339와 상담하세요.(24시간 상담가능)

**Q. 중국 여행 시 감염예방을 위해 지켜야할 사항은 무엇인가요?**

- A. 원인병원체는 신종 코로나바이러스로 알려져 있으며, 증상은 발열 및 호흡기 증상(기침, 숨가쁨, 폐렴 등)이 주로 나타납니다. 참고로 현재 정확한 치명률은 알려져 있지 않으나 약 4% 정도로 파악되고 있습니다.

**Q. 신종 코로나바이러스 감염증은 어떻게 전염되나요? 사람간 전염이 되나요?**

- A. 현재 중국 우한시에서 유행하고 있는 폐렴에 대해서는 제한적 정보들만 중국 보건당국과 WHO에 의해 확인되고 있습니다. 신종 코로나바이러스가 원인병원체라는 점과 일부 사람 간 감염도 있는 있을 수 있음이 알려졌지만 정확한 감염원이나 감염경로, 잠복기 등에 대해서는 계속 조사가 진행 중에 있습니다.

**Q. 신종 코로나바이러스 폐렴은 백신이나 치료제가 있나요?**

A. 현재 알려져 있는 백신이나 치료제는 없으며, 치료는 증상에 따른 조치를 취합니다.

**Q. 신종 코로나바이러스 감염증은 진단법이 있는지요?**

A. 질병관리본부는 판코로나바이러스 검사법과 염기서열분석으로 진단이 가능합니다. 다만, 신속한 검사를 위해 특이 검사법을 개발 중에 있습니다.

**Q. 코로나 바이러스는 무엇인가요?**

A. 코로나 바이러스는 동물 및 사람에게 전파될 수 있는 바이러스로, 그 중 사람에게 전파가능한 사람 코로나바이러스는 현재 6종이 알려져 있습니다. 이중 4종은 감기와 같은 질병을 일으키는 바이러스이며, 나머지 2종은 각각 MERS 코로나 바이러스와 SARS 코로나 바이러스로 알려져 있습니다. 이번 중국 우한시 폐렴을 통해 신종 코로나 바이러스가 사람에게 전파된다고 알려졌으며, 현재 신종 코로나 바이러스의 공개된 염기서열분석을 통해 질병관리본부에서는 신종 코로나 바이러스가 박쥐유래 사스 유사 바이러스와 89.1% 일치하는 것을 확인하였습니다.

**Q. 중국 우한시를 방문하고, 입국할 경우 검역은 어떻게 이루어지는지요?**

A. 우한시 직항 입국 항공편에 대해서는 항공기가 내리는 게이트에서 개인별 체온 측정, 건강상태질문서 징구 및 유증상 발생시 검역조사를 통해 병원이송이 필요한 입국자에 대해서 국가지정입원치료병상으로 이송하게 됩니다. 우한 직항 외 모든 입국자에 대해서는 입국장에서 발열감시를 통해 유증상자를 확인하고 유증상자 자진신고에 기반하여 검역조사를 수행하게 됩니다.

**Q. 중국 우한시 여행을 다녀온 후 주의사항은 무엇인가요?**

A. 중국 우한시 방문 후 14일 이내 발열과 호흡기 증상이 있을시 반드시 질병관리본부 콜센터 ☎1339 또는 보건소와 상담해 주시기 바랍니다. 또한 증상발생시 타인 접촉을 최소화하고, 마스크 착용, 기침예절, 손씻기 등을 준수해 주시기 바라며, 의료기관 방문시 마스크를 꼭 착용하시고 의료진에게 해외여행력을 반드시 알려주시기 바랍니다.

**Q. 중국 우한시 여행을 다녀온 후 어떤 증상이 있을 때, 어디로 문의해야 하나요?**


A. 중국 우한시 방문 후 14일 이내 발열과 호흡기 증상이 있을시 반드시 질병관리본부 콜센터 ☎1339 또는 보건소와 상담해 주시기 바랍니다.

**Q. 중국 우한시를 방문한 후에 증상은 없지만 검사로 감염 여부를 확인할 수 있나요?**

A. 증상이 없는 경우 검사를 받을 필요가 없으나, 감염병에는 잠복기가 있어 이후에 증상이 발생할 수도 있기 때문에 우한시를 방문한 후 14일 이내 증상이 나타나면 질병관리본부 콜센터 ☎1339 또는 보건소와 상담해 주시기 바랍니다.

**참고 6**

**올바른 손씻기 및 기침요령**



부록 1

자가격리대상자를 위한 생활수칙 안내문

이 안내문은 신종 코로나바이러스감염증 감염을 조기에 발견하고 지역사회 전파를 차단하기 위해 '자가격리' 하는 분에게 제공됩니다.

다음의 생활수칙을 준수하여 신종 코로나바이러스감염증이 전파되지 않도록 귀하의 협조를 부탁드립니다.

자가격리대상자 준수사항

- 감염 전파 방지를 위해 격리장소 바깥 외출이 금지됩니다.
- 독립된 공간에서 혼자 생활하세요.
  - 방문 닫은 채로 창문을 열어 자주 환기시키고, 식사는 혼자서 하세요.
  - 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간을 사용하세요.
  - ※ 공용 화장실, 세면대를 사용한다면, 사용 후 소독(락스 등 가정용소독제)하고 다른 사람이 사용하도록 합니다.
- 진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할보건소에 먼저 연락을 하여야 합니다.
- 가족 또는 함께 거주하는 분과 대화 등 접촉하지 않도록 합니다.
  - 불가피한 경우, 얼굴을 맞대지 않고 서로 마스크를 쓰고 2m이상의 거리를 둡니다.
- 개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등)으로 사용하세요.
  - 의복 및 침구류는 단독세탁
  - 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전에 다른 사람이 사용하지 않도록 합니다.
- 건강 수칙을 지켜주세요.
  - 손씻기, 손소독 등 개인위생을 철저히 해주세요.
  - 기침이 날 경우 마스크를 착용하세요.
  - 마스크가 없다면 소매로 가려 기침하며, 기침, 재채기 후 손을 씻거나 손소독 합니다.

■ 능동감시 기간동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 귀하의 확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 아래의 방법으로 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

- 자가모니터링은 어떻게 하나요?
  - 매일 아침, 저녁으로 체온을 측정하고 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태를 체크합니다.
  - 보건소에서 하루에 1회 이상 연락드리며, 이때 감염 증상을 알려주십시오.
- 어떤 증상이 나타날 수 있나요?
  - 발열(37.5 °C 이상), 호흡기증상(기침, 인후통 등), 폐렴이 주요 증상입니다.

☞ 증상이 발생하거나 심해질 경우 먼저 관할보건소와 상의하거나 질병관리본부 콜센터(국번없이 ☎ 1339)로 알려주십시오.

※ 담당보건소: \_\_\_\_\_ 담당자: \_\_\_\_\_ 긴급연락처: \_\_\_\_\_

※ 캠퍼스 외의 국내 주거지가 있는 경우는, 각 주거지에서 자가격리 조치를 실시하되, 국내 주거지가 없는 학생의 경우는 격리된 생활관 건물의 1인실을 배정할 예정입니다.

부록 2

자가격리대상자의 가족 및 동거인을 위한 생활수칙 안내문

이 안내문은 신종 코로나바이러스감염증 감염을 조기에 발견하고 지역사회 전파를 차단하기 위해 '자가격리' 하는 분의 가족 또는 동거인에게 제공됩니다.

다음의 생활수칙을 준수하시기 바랍니다.

자가격리대상자의 가족 또는 동거인 준수사항

- 가족 또는 동거인은 최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않도록 합니다.
  - 특히, 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉을 금기합니다.
  - 외부인의 방문도 제한합니다.
- 자가격리대상자와 불가피하게 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m이상의 거리를 둡니다.
- 자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하시고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기를 시키십시오.
- 물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻으십시오.
- 자가격리대상자와 생활용품을 구분하여 사용하세요.(식기, 물컵, 수건, 침구 등)
  - 자가격리대상자의 의복 및 침구류는 단독세탁
  - 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전에 다른 사람이 사용하지 않도록 합니다.
- 테이블 위, 문손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면을 자주 닦아주세요.
- 자가격리대상자의 건강상태를 주의 깊게 관찰하세요.

☞ 자가격리대상자가 증상이 발생하거나 심해질 경우 먼저 관할보건소와 상의하거나 질병관리본부 콜센터(국번없이 ☎ 1339)로 알려주십시오.

※ 담당보건소: \_\_\_\_\_ 담당자: \_\_\_\_\_ 긴급연락처: \_\_\_\_\_

\* 신종 코로나바이러스감염증 증상: 발열(37.5 °C 이상), 호흡기증상(기침, 인후통 등), 폐렴

**부록 3**

**대전지역 선별진료소 설치 병원**

시군구 (대전)	의료기관				
	의료기관명	응급의료 기관 종별	주소	연락처 (24시간연락가능)	독립된 진료실 설치 여부
동구	대전한국병원	종합병원	동구 동서대로 1672	042-606-1119 042-606-1129	실외 (컨테이너)
중구	충남대학교병원	종합병원	중구 문화로 282	042-280-6451 042-280-8080	실외
"	대전선병원	종합병원	중구 목종로 29	042-220-8166	실외
"	대전성모병원	종합병원	중구 대흥로 64	042-220-9468	실내
서구	건양대학교병원	종합병원	서구 관저동로 158	042-600-9119 042-600-9139	실외
"	을지대학교병원	종합병원	서구 둔산서로 95	042-611-3259	실외
대덕구	대전보훈병원	종합병원	대덕구 대청로 82	042-939-0368	기관 내
"	근로복지공단 대전병원	종합병원	대덕구 계족로 637	042-670-5376	독립된 공간
유성구	유성선병원	종합병원	유성구 북유성대로 93	042-609-1120	실외

**부록 4**

**신고 대상자**

1. 신고 및 대응을 위한 사례정의

1) 확진환자(Confirmed case)

- 의사환자 중 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자
  - 진단검사 : 신종 코로나바이러스 유전자(PCR) 검사
    - ※ 신종코로나바이러스 검사법 정립 전까지는 판코로나바이러스 검사

2) 의사환자(Suspected case)

- 중국 후베이성\*(우한시 포함)을 다녀온 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자
- 확진환자의 증상발생 기간 중 확진환자와 밀접하게 접촉한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자

\* 후베이성 : 우한[Wuhan, 武汉], 스옌[Shiyan, 十堰], 상양 [Xiangyang, 襄阳], 징먼[Jingmen, 荆门], 샤오간[Xiaogan, 孝感], 황강[Huanggang, 黄冈], 어저우[Ezhou, 鄂州], 황스[Huangshi, 黄石], 셴닝[Xianning, 咸宁], 징저우[Jingzhou, 荆州], 이창[Yichang, 宜昌], 쉐이저우[Suizhou, 随州], 셴농자임[Shennongjia, 神农架林], 텐먼[Tianmen, 天门], 첸장[Qianjiang, 潜江], 셴타오[Xiantao, 仙桃], 언스투자주마오족자치주[Enshi Tujia and Miao, 恩施土家族苗]

3) 조사대상 유증상자(Patient Under Investigation, PUI)

- 중국을 방문한 후 14일 이내에 (영상의학적으로 확인된) 폐렴이 나타난 자
- 발열 : 37.5 ℃ 이상

2. 신고 대상

○ 최근 2주 내 중국 방문 (경유 포함)하였거나 방문자와 접촉한 경우, 우선 학교 신종 코로나바이러스 감염증 확산방지 대책반 ('대책반')에 모두 신고하고, 자가격리 등 후속 조치 결정을 받음.

○ 아래의 경우는 즉시 질병관리본부 콜센터 (국번없이 1339)에 신고함.

- |                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) 최근 14일 이내에 중국 후베이성 (+) 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상 (기침, 인후통 등)이 나타난 자 | (+) 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상 (기침, 인후통 등)이 나타난 자 |
| 2) 최근 14일 이내 확진환자 또는 후                                              | (+) 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상 (기침, 인후통 등)이 나타난 자 |
| 3) 최근 14일 이내에 후베이성 및 인                                              | (+) 폐렴이 나타난 자                                 |
- 접지역 외 중국 방문 \* 영상의학적으로 확인된 폐렴

□ 의사환자 및 조사대상 유증상자 신고·문의 대응 절차

